



# Lieferprogramm 2026

## **kapro – eine Marke der hmC – Wer wir sind**

### **Erfahrung, die überzeugt – Qualität, die bleibt**

Mit **rund 20 Jahren Erfahrung** im Markt für Fliesenzubehör wissen wir genau, worauf es ankommt.

Nach vielen Jahren in leitenden Positionen bei verschiedenen Unternehmen haben wir uns 2025 entschieden, unser Fachwissen in ein eigenes Sortiment einfließen zu lassen – mit dem Ziel, **Qualität, Funktionalität und einfache Verarbeitung** zu vereinen.

Unser Anspruch: **Ein schlankes, aber hochwertiges Sortiment**, das sich auf die **täglich benötigten Produkte** konzentriert. Und wenn es einmal besondere Anforderungen gibt, sind wir auch gerne **Ihr Problemlöser für Sonderanfragen**.

### **Unser Sortiment**

Fliesenprofile · Gefällekeile · Dehnfugenprofile · Abdichtungssysteme · Zubehör wie Verlegehilfen

### **Das zeichnet uns aus**

Langjährige Branchenerfahrung

Persönliche Beratung & praxisorientierte Lösungen

Qualitätsprodukte für Profis und Heimwerker

## **Kontakt**

### **Anschrift:**

kapro - hollrima Consulting  
An der Autobahn 32  
D-68789 St. Leon-Rot

Tel.: +49 (0) 6227/3914899  
Mail: kontakt@kapro-tec.de

Vertriebsbüro Baden-Württemberg:  
Erik Schmitt  
Tel.: +49 (0) 151 50691357  
Mail.: schmitt.erik@gmx.net

Vertriebsbüro Bayern-Nord:  
Klaus Braun  
Tel.: +49 (0) 171 2853167  
Mail.: braun-kb@t-online.de

Vertriebsbüro Bayern-Süd:  
Sascha Müller  
Tel.: +49 (0) 171 3873562  
Mail.: info@muellersascha.de

## Fliesenprofile

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ❑ Winkelprofile – kanta Edelstahl – glänzend / gebürstet / gold glänzend / mattschwarz     | Seite 4  |
| ❑ Winkelprofile – kanta Aluminium – natur / eloxiert / pulverbeschichtet                   | Seite 5  |
| ❑ Winkelprofile – kanta Aluminium – stukturbeschichtet                                     | Seite 6  |
| ❑ Winkelprofile – kanta PVC                                                                | Seite 6  |
| ❑ Quadratprofile – kaquadra Edelstahl – glänzend / gebürstet / gold glänzend / mattschwarz | Seite 7  |
| ❑ Quadratprofile – kaquadra Aluminium – pulverbeschichtet / strukturbeschichtet            | Seite 8  |
| ❑ Viertelkreisprofile – kacurventa Edelstahl – glänzend / gebürstet                        | Seite 9  |
| ❑ Stufenprofile – kastep Aluminium – natur / eloxiert                                      | Seite 10 |

## Sockelleiste

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| ❑ Sockelleiste – kabase Aluminium – eloxiert / pulverbeschichtet | Seite 10 |
|------------------------------------------------------------------|----------|

## Übergangs- und Ausgleichsprofile

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| ❑ Übergangs- / Ausgleichsprofile – kaligno Aluminium eloxiert | Seite 11 |
| ❑ T-Profile – kaligno Edelstahl                               |          |

## Dehnfugenprofile

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| ❑ Dehnfugenprofile Dünnbett – kaden Aluminium / EPDM | Seite 12 |
| ❑ Dehnfugenprofile Dünnbett – kaden Edelstahl / EPDM | Seite 12 |
| ❑ Dehnfugenprofile Dünnbett – kaden PVC              | Seite 13 |

## Duschprofile / Gefällekeile / Duschablagen

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| ❑ Gefälleprofil Wand – kaquano Edelstahl                     | Seite 14 |
| ❑ Gefälleprofil Boden – kaquano Edelstahl                    | Seite 14 |
| ❑ Glasträgerprofile – kaquano Edelstahl mit und ohne Gefälle | Seite 15 |
| ❑ Duschablagen – karvira Edelstahl                           | Seite 15 |

## Verbundabdichtung

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ❑ Abdichtungsfolie /-bahn – impervia Abdichtungsbahn                          | Seite 16 |
| ❑ Dichtbänder – impervia Stoßverbindungsband                                  | Seite 16 |
| ❑ Dichtbänder – impervia Dichtband flexibel                                   | Seite 16 |
| ❑ Formteile – impervia Innenecken / Außenecken / Dichtmanschette              | Seite 16 |
| ❑ Dichtband und Formteile – imperviapro Dichtband und Ecken mit Schnittschutz | Seite 16 |

## Zubehör

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| ❑ Verlegehilfe – levelpro – Keil-Nivelliersystem | Seite 17 |
| ❑ Verlegehilfe – levelpro – Sichelkeile          | Seite 17 |
| ❑ Diamantwerkzeuge – diametra Diamantwerkzeuge   | Seite 18 |

## Informationen

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| ❑ Pflegehinweise                  | Seite 19-20 |
| ❑ Verkaufs- und Lieferbedingungen | Seite 21    |

## kanta Winkelprofil Edelstahl

Unsere Winkelprofile verbinden edles Design mit zuverlässigem Kantenschutz. Sie wurden speziell für optisch anspruchsvolle Ecklösungen entwickelt und sind dank ihrer robusten Geometrie und Materialstärke auch für stark beanspruchte Bereiche ideal geeignet. Die durchdachte Konstruktion leitet punktuelle Belastungen gleichmäßig in Belag und Untergrund ab. Neben der dekorativen Aufwertung schützen sie zuverlässig Eck- und Randbereiche und eignen sich ebenso als elegante Flächenbegrenzung.

Material: 1.4301 / V2A – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 300 Stück in Holzkiste

| Referenz   | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | glänzend                                                                            |
|------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| L-E030G-01 | 3         | 250        | 7,80         |  |
| L-E045G-01 | 4,5       | 250        | 8,25         |                                                                                     |
| L-E060G-01 | 6         | 250        | 8,52         |                                                                                     |
| L-E080G-01 | 8         | 250        | 8,86         |                                                                                     |
| L-E090G-01 | 9         | 250        | 9,14         |                                                                                     |
| L-E100G-01 | 10        | 250        | 9,40         |                                                                                     |
| L-E110G-01 | 11        | 250        | 9,66         |                                                                                     |
| L-E125G-01 | 12,5      | 250        | 9,88         |                                                                                     |
| L-E150G-01 | 15        | 250        | 10,40        |                                                                                     |
| L-E175G-01 | 17        | 250        | 10,72        |                                                                                     |
| L-E200G-01 | 20        | 250        | 10,94        |                                                                                     |
| L-E220G-01 | 22        | 250        | 11,56        |                                                                                     |
| L-E250G-01 | 25        | 250        | 12,29        |                                                                                     |
| L-E300G-01 | 30        | 250        | 13,84        |                                                                                     |

|            |      |     |      |                                                                                     |
|------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| L-E060G-03 | 6    | 300 | 8,52 |  |
| L-E080G-03 | 8    | 300 | 9,86 |                                                                                     |
| L-E090G-03 | 9    | 300 | 9,14 |                                                                                     |
| L-E100G-03 | 10   | 300 | 9,40 |                                                                                     |
| L-E110G-03 | 11   | 300 | 9,66 |                                                                                     |
| L-E125G-03 | 12,5 | 300 | 9,88 |                                                                                     |

| Referenz   | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | gebürstet                                                                             |
|------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L-E060B-01 | 6         | 250        | 11,92        |  |
| L-E080B-01 | 8         | 250        | 12,40        |                                                                                       |
| L-E090B-01 | 9         | 250        | 12,78        |                                                                                       |
| L-E100B-01 | 10        | 250        | 13,16        |                                                                                       |
| L-E110B-01 | 11        | 250        | 13,52        |                                                                                       |
| L-E125B-01 | 12,5      | 250        | 18,83        |                                                                                       |
| L-E150B-01 | 15        | 250        | 14,56        |                                                                                       |
| L-E175B-01 | 17        | 250        | 15,02        |                                                                                       |
| L-E200B-01 | 20        | 250        | 15,32        |                                                                                       |
| L-E220B-01 | 22        | 250        | 16,18        |                                                                                       |
| L-E250B-01 | 25        | 250        | 17,22        |                                                                                       |
| L-E300B-01 | 30        | 250        | 19,38        |                                                                                       |

|            |      |     |       |                                                                                       |
|------------|------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L-E060B-03 | 6    | 300 | 11,92 |  |
| L-E080B-03 | 8    | 300 | 12,40 |                                                                                       |
| L-E090B-03 | 9    | 300 | 12,78 |                                                                                       |
| L-E100B-03 | 10   | 300 | 13,16 |                                                                                       |
| L-E110B-03 | 11   | 300 | 13,52 |                                                                                       |
| L-E125B-03 | 12,5 | 300 | 18,83 |                                                                                       |

## kanta Winkelprofil Edelstahl farbig

Material: 1.4301 / V2A – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 20 Stück im Karton

| Referenz    | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | gold glänzend                                                                         |
|-------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L-E080GG-01 | 8         | 250        | 21,70        |  |
| L-E100GG-01 | 10        | 250        | 22,50        |                                                                                       |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | schwarz glänzend                                                                      |
|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L-E080GSW-01 | 8         | 250        | 21,70        |  |
| L-E100GSW-01 | 10        | 250        | 22,50        |                                                                                       |

## kanta Winkelprofil Aluminium

Unsere Aluminium-Winkelprofile bieten eleganten Kantenschutz für anspruchsvolle Eckausbildungen. Die robuste Geometrie sorgt für hohe Belastbarkeit und leitet Druck gleichmäßig in Belag und Untergrund ab. Sie schützen zuverlässig Eck- und Randbereiche und setzen zugleich dekorative Akzente.

**Material:** Aluminium – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 40 Stück im Karton



| Referenz   | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | natur                                                                               |
|------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| L-A030N-01 | 3         | 250        | 3,13         |  |
| L-A045N-01 | 4,5       | 250        | 3,21         |                                                                                     |
| L-A060N-01 | 6         | 250        | 3,49         |                                                                                     |
| L-A080N-01 | 8         | 250        | 3,57         |                                                                                     |
| L-A090N-01 | 9         | 250        | 3,63         |                                                                                     |
| L-A100N-01 | 10        | 250        | 3,70         |                                                                                     |
| L-A110N-01 | 11        | 250        | 3,86         |                                                                                     |
| L-A125N-01 | 12,5      | 250        | 4,01         |                                                                                     |
| L-A150N-01 | 15        | 250        | 4,44         |                                                                                     |

| Referenz   | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | silber eloxiert                                                                     |
|------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| L-A060S-01 | 6         | 250        | 5,16         |  |
| L-A080S-01 | 8         | 250        | 5,24         |                                                                                     |
| L-A100S-01 | 10        | 250        | 5,56         |                                                                                     |
| L-A125S-01 | 12,5      | 250        | 5,76         |                                                                                     |
| L-A080S-03 | 8         | 300        | 5,24         |                                                                                     |
| L-A100S-03 | 10        | 300        | 5,56         |                                                                                     |
| L-A125S-03 | 12,5      | 300        | 5,76         |                                                                                     |

| Referenz   | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | messing eloxiert                                                                      |
|------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L-A060M-01 | 6         | 250        | 5,78         |  |
| L-A080M-01 | 8         | 250        | 6,06         |                                                                                       |
| L-A100M-01 | 10        | 250        | 6,34         |                                                                                       |

| Referenz    | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | weiß pulverbeschichtet                                                                |
|-------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L-A080GW-01 | 8         | 250        | 6,82         |  |
| L-A100GW-01 | 10        | 250        | 6,98         |                                                                                       |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | mattschwarz pulverbeschichtet                                                         |
|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L-A080MSW-01 | 8         | 250        | 6,82         |  |
| L-A100MSW-01 | 10        | 250        | 6,98         |                                                                                       |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | sand                                                                                |
|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| L-A060SAN-01 | 6         | 250        | 8,58         |  |
| L-A080SAN-01 | 8         | 250        | 8,86         |                                                                                     |
| L-A100SAN-01 | 10        | 250        | 9,28         |                                                                                     |
| L-A125SAN-01 | 12,5      | 250        | 9,64         |                                                                                     |



| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | greige                                                                              |
|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| L-A060GRE-01 | 6         | 250        | 8,58         |  |
| L-A080GRE-01 | 8         | 250        | 8,86         |                                                                                     |
| L-A100GRE-01 | 10        | 250        | 9,28         |                                                                                     |
| L-A125GRE-01 | 12,5      | 250        | 9,64         |                                                                                     |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | sandgrau                                                                            |
|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| L-A060SGR-01 | 6         | 250        | 8,58         |  |
| L-A080SGR-01 | 8         | 250        | 8,86         |                                                                                     |
| L-A100SGR-01 | 10        | 250        | 9,28         |                                                                                     |
| L-A125SGR-01 | 12,5      | 250        | 9,64         |                                                                                     |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | beige                                                                               |
|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| L-A060BEG-01 | 6         | 250        | 8,58         |  |
| L-A080BEG-01 | 8         | 250        | 8,86         |                                                                                     |
| L-A100BEG-01 | 10        | 250        | 9,28         |                                                                                     |
| L-A125BEG-01 | 12,5      | 250        | 9,64         |                                                                                     |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | lehm                                                                                  |
|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L-A060LEH-01 | 6         | 250        | 8,58         |  |
| L-A080LEH-01 | 8         | 250        | 8,86         |                                                                                       |
| L-A100LEH-01 | 10        | 250        | 9,28         |                                                                                       |
| L-A125LEH-01 | 12,5      | 250        | 9,64         |                                                                                       |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | anthrazit                                                                             |
|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L-A060ATZ-01 | 6         | 250        | 8,58         |  |
| L-A080ATZ-01 | 8         | 250        | 8,86         |                                                                                       |
| L-A100ATZ-01 | 10        | 250        | 9,28         |                                                                                       |
| L-A125ATZ-01 | 12,5      | 250        | 9,64         |                                                                                       |

## kanta Winkelprofil PVC

Unsere PVC-Winkelprofile bieten zuverlässigen Kantenschutz für funktionale und saubere Eckausbildungen. Die widerstandsfähige Geometrie sorgt für eine stabile Ausführung und schützt Eck- und Randbereiche dauerhaft vor Beschädigungen. Gleichzeitig ermöglichen die Profile einen sauberen Abschluss und fügen sich harmonisch in unterschiedliche Belags- und Gestaltungskonzepte ein.

**Material:** PVC – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 40 Stück im Karton



| Referenz    | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | weiss                                                                                 |
|-------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L-P060GW-01 | 6         | 250        | 1,98         |  |
| L-P080GW-01 | 8         | 250        | 2,08         |                                                                                       |
| L-P100GW-01 | 10        | 250        | 2,26         |                                                                                       |
| L-P125GW-01 | 12,5      | 250        | 2,54         |                                                                                       |
| L-P080GW-03 | 8         | 300        | 2,08         |                                                                                       |
| L-P100GW-03 | 10        | 300        | 2,26         |                                                                                       |

## kaquadra Quadratprofil Edelstahl

Unsere Edelstahl-Quadratprofile verbinden modernes Design mit zuverlässigem Kantenschutz und klaren Linienführungen. Sie eignen sich ideal für hochwertige Wand- und Bodenbeläge und schaffen präzise Abschlüsse bei optisch anspruchsvollen Flächengestaltungen. Dank ihrer robusten Materialstärke und widerstandsfähigen Geometrie sind sie auch für stark beanspruchte Bereiche bestens geeignet. Die Profile schützen Kanten und Außenabschlüsse dauerhaft vor Beschädigungen und setzen zugleich stilvolle, architektonische Akzente.

**Material:** 1.4301 / V2A – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 100 Stück in Holzkiste

| Referenz   | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | glänzend                                                                            |
|------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-E090G-01 | 9         | 250        | 13,52        |  |
| Q-E100G-01 | 10        | 250        | 14,14        |                                                                                     |
| Q-E110G-01 | 11        | 250        | 14,47        |                                                                                     |
| Q-E125G-01 | 12,5      | 250        | 15,46        |                                                                                     |

| Referenz   | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ Stck.. | glänzend                                                                            |
|------------|-----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-E090G-C1 | 9         | Blister    | 12,31          |  |
| Q-E100G-C1 | 10        | Blister    | 12,31          |                                                                                     |
| Q-E110G-C1 | 11        | Blister    | 12,31          |                                                                                     |
| Q-E125G-C1 | 12,5      | Blister    | 12,31          |                                                                                     |

|             |      |           |       |  |
|-------------|------|-----------|-------|--|
| Q-E090G-C20 | 9    | Profipack | 11,09 |  |
| Q-E100G-C20 | 10   | Profipack | 11,09 |  |
| Q-E110G-C20 | 11   | Profipack | 11,09 |  |
| Q-E125G-C20 | 12,5 | Profipack | 11,09 |  |

| Referenz   | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | gebürstet                                                                            |
|------------|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-E090B-01 | 9         | 250        | 16,83        |  |
| Q-E100B-01 | 10        | 250        | 17,22        |                                                                                      |
| Q-E110B-01 | 11        | 250        | 18,40        |                                                                                      |
| Q-E125B-01 | 12,5      | 250        | 18,82        |                                                                                      |

| Referenz   | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ Stck.. | gebürstet                                                                             |
|------------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-E090B-C1 | 9         | Blister    | 14,65          |  |
| Q-E100B-C1 | 10        | Blister    | 14,65          |                                                                                       |
| Q-E110B-C1 | 11        | Blister    | 14,65          |                                                                                       |
| Q-E125B-C1 | 12,5      | Blister    | 14,65          |                                                                                       |

|             |      |           |       |  |
|-------------|------|-----------|-------|--|
| Q-E090B-C20 | 9    | Profipack | 13,20 |  |
| Q-E100B-C20 | 10   | Profipack | 13,20 |  |
| Q-E110B-C20 | 11   | Profipack | 13,20 |  |
| Q-E125B-C20 | 12,5 | Profipack | 13,20 |  |

## kaquadra Quadratprofil Edelstahl farbig

**Material:** 1.4301 / V2A – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 20 Stück im Karton

| Referenz    | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | gold glänzend                                                                         |
|-------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-E090GG-01 | 9         | 250        | 27,80        |  |
| Q-E110GG-01 | 11        | 250        | 28,60        |                                                                                       |

| Referenz    | Höhe / mm | VPE     | Preis/€ Stck.. | gold glänzend                                                                         |
|-------------|-----------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-E090GG-01 | 9         | Blister | 26,20          |  |
| Q-E110GG-01 | 11        | Blister | 26,20          |                                                                                       |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | schwarz glänzend                                                                      |
|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-E090GSW-01 | 9         | 250        | 27,80        |  |
| Q-E110GSW-01 | 11        | 250        | 28,60        |                                                                                       |

| Referenz     | Höhe / mm | VPE     | Preis/€ Stck.. | schwarz glänzend                                                                      |
|--------------|-----------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-E090GSW-01 | 9         | Blister | 26,20          |  |
| Q-E110GSW-01 | 11        | Blister | 26,20          |                                                                                       |

## kaquadra Quadratprofil Aluminium

Unsere Aluminium-Quadratprofile stehen für modernes Design, präzise Linienführung und zuverlässigen Kantenschutz. Sie wurden speziell für hochwertige Wand- und Bodenbeläge entwickelt und ermöglichen stilvolle Abschlüsse bei anspruchsvollen Flächengestaltungen. Die stabile Geometrie sowie die hochwertige Verarbeitung sorgen für eine hohe Belastbarkeit und dauerhafte Funktionalität – auch in intensiv genutzten Bereichen. Gleichzeitig schützen die Profile Kanten und Außenabschlüsse zuverlässig vor Beschädigungen und setzen elegante, architektonische Akzente mit zeitloser Wirkung.

**Material: Aluminium** – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 40 Stück im Karton



| Referenz    | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | weiß pulverbeschichtet                                                              |
|-------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-A080GW-01 | 8         | 250        | 8,06         |  |
| Q-A100GW-01 | 10        | 250        | 8,82         |                                                                                     |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | mattschwarz pulverbeschichtet                                                       |
|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-A080MSW-01 | 8         | 250        | 8,06         |  |
| Q-A100MSW-01 | 10        | 250        | 8,82         |                                                                                     |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | sand strukturbeschichtet                                                            |
|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-A080SAN-01 | 8         | 250        | 10,86        |  |
| Q-A100SAN-01 | 10        | 250        | 11,62        |                                                                                     |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | greige strukturbeschichtet                                                           |
|--------------|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-A080GRE-01 | 8         | 250        | 10,86        |  |
| Q-A100GRE-01 | 10        | 250        | 11,62        |                                                                                      |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | sandgrau strukturbeschichtet                                                          |
|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-A080SGR-01 | 8         | 250        | 10,86        |  |
| Q-A100SGR-01 | 10        | 250        | 11,62        |                                                                                       |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | beige strukturbeschichtet                                                             |
|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-A080BEG-01 | 8         | 250        | 10,86        |  |
| Q-A100BEG-01 | 10        | 250        | 11,62        |                                                                                       |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | lehm strukturbeschichtet                                                              |
|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-A080LEH-01 | 8         | 250        | 10,86        |  |
| Q-A100LEH-01 | 10        | 250        | 11,62        |                                                                                       |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | anthrazit strukturbeschichtet                                                         |
|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-A080ATZ-01 | 8         | 250        | 10,86        |  |
| Q-A100ATZ-01 | 10        | 250        | 11,62        |                                                                                       |

## kacurventa Viertelkreisprofil Edelstahl

Unsere Viertelkreisprofile wurden für den sauberen, formschönen Abschluss von Wandaußenecken entwickelt. Die weiche Rundung und die Auswahl hochwertiger Materialien sorgen für eine elegante Optik und bieten zugleich zuverlässigen Schutz für empfindliche Kanten.

**Material:** 1.4301 / V2A – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 100 Stück in Holzkiste



| Referenz   | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ Stck.. | glänzend                                                                           |
|------------|-----------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| C-E060G-01 | 6         | 250        | 12,24          |  |
| C-E080G-01 | 8         | 250        | 12,82          |                                                                                    |
| C-E100G-01 | 10        | 250        | 13,50          |                                                                                    |
| C-E125G-01 | 12,5      | 250        | 14,72          |                                                                                    |

| Referenz    | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ Stck.. | glänzend                                                                            |
|-------------|-----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C-E060G-C1  | 9         | Blister    | 12,32          |  |
| C-E080G-C1  | 10        | Blister    | 12,32          |                                                                                     |
| C-E100G-C1  | 11        | Blister    | 12,32          |                                                                                     |
| C-E125G-C1  | 12,5      | Blister    | 12,32          |                                                                                     |
| C-E060G-C20 | 9         | Profipack  | 11,12          |                                                                                     |
| C-E080G-C20 | 10        | Profipack  | 11,12          |                                                                                     |
| C-E100G-C20 | 11        | Profipack  | 11,12          |                                                                                     |
| C-E125G-C20 | 12,5      | Profipack  | 11,12          |                                                                                     |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ Stck.. | glänzend                                                                            |
|--------------|-----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C-E060G-C11  | 9         | Blister    | 12,32          |  |
| C-E080G-C11  | 10        | Blister    | 12,32          |                                                                                     |
| C-E100G-C11  | 11        | Blister    | 12,32          |                                                                                     |
| C-E125G-C11  | 12,5      | Blister    | 12,32          |                                                                                     |
| C-E060G-C120 | 9         | Profipack  | 11,12          |                                                                                     |
| C-E080G-C120 | 10        | Profipack  | 11,12          |                                                                                     |
| C-E100G-C120 | 11        | Profipack  | 11,12          |                                                                                     |
| C-E125G-C120 | 12,5      | Profipack  | 11,12          |                                                                                     |

| Referenz   | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | gebürstet                                                                            |
|------------|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| C-E060B-01 | 6         | 250        | 14,57        |  |
| C-E080B-01 | 8         | 250        | 15,26        |                                                                                      |
| C-E100B-01 | 10        | 250        | 16,07        |                                                                                      |
| C-E125B-01 | 12,5      | 250        | 17,52        |                                                                                      |

| Referenz    | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ Stck.. | gebürstet                                                                             |
|-------------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C-E060B-C1  | 9         | Blister    | 14,65          |  |
| C-E080B-C1  | 10        | Blister    | 14,65          |                                                                                       |
| C-E100B-C1  | 11        | Blister    | 14,65          |                                                                                       |
| C-E125B-C1  | 12,5      | Blister    | 14,65          |                                                                                       |
| C-E060B-C20 | 9         | Profipack  | 13,20          |                                                                                       |
| C-E080B-C20 | 10        | Profipack  | 13,20          |                                                                                       |
| C-E100B-C20 | 11        | Profipack  | 13,20          |                                                                                       |
| C-E125B-C20 | 12,5      | Profipack  | 13,20          |                                                                                       |

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ Stck.. | gebürstet                                                                             |
|--------------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C-E060B-C11  | 9         | Blister    | 14,65          |  |
| C-E080B-C11  | 10        | Blister    | 14,65          |                                                                                       |
| C-E100B-C11  | 11        | Blister    | 14,65          |                                                                                       |
| C-E125B-C11  | 12,5      | Blister    | 14,65          |                                                                                       |
| C-E060B-C120 | 9         | Profipack  | 13,20          |                                                                                       |
| C-E080B-C120 | 10        | Profipack  | 13,20          |                                                                                       |
| C-E100B-C120 | 11        | Profipack  | 13,20          |                                                                                       |
| C-E125B-C120 | 12,5      | Profipack  | 13,20          |                                                                                       |

## kastep Stufenprofile Aluminium - 30 mm Trittfläche

Unsere Profile schaffen harmonische Übergänge und funktionaler Präzision. Sie vereinen moderne Optik mit hoher Funktionalität und wurden speziell für den Einsatz an Treppenstufen entwickelt. Die Profile erhöhen die Trittsicherheit, schützen Stufenkanten zuverlässig vor mechanischen Belastungen und sorgen gleichzeitig für einen langlebigen sowie optisch hochwertigen Abschluss.

Material: Aluminium – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 40 Stück

| Referenz    | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | silber                                                                             |
|-------------|-----------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ST-A110S-01 | 11        | 250        | 15,04        |  |

| Referenz    | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | natur                                                                              |
|-------------|-----------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ST-A110N-01 | 11        | 250        | 13,80        |  |

## kastep Florentiner Stufenprofil

Material: Aluminium – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 40 Stück

| Referenz     | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | silber                                                                              |
|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FST-A110S-01 | 11        | 250        | 16,82        |  |
| FST-A110S-03 | 11        | 300        | 16,82        |                                                                                     |

## kabase Sockelleisten und Zubehör

Unsere Aluminium-Sockelleisten verbinden modernes Design mit funktionalem Wandschutz und sorgen für einen sauberen, hochwertigen Wandabschluss. Sie schaffen harmonische Übergänge zwischen Wand und Boden und eignen sich ideal für Wohn-, Gewerbe- und Objektbereiche. Dank ihrer robusten Ausführung schützen die Sockelleisten zuverlässig vor Stößen, Schmutz und alltäglichen Belastungen. Gleichzeitig setzen sie mit ihrer klaren Linienführung stilvolle architektonische Akzente und unterstreichen ein modernes Raumkonzept.

### kabase Sockelleiste eloxiert / pulverbeschichtet

Material: Aluminium – VPE 1: 10 Stück

| Referenz    | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | silber / weiss                                                                      |
|-------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SL-A60S-01  | 60        | 250        | 17,76        |  |
| SL-A60GW-01 | 60        | 250        | 22,08        |                                                                                     |

### kabase Sockelleiste - Verbinder

Material: Druckguss – VPE 1: 1 Stück

| Referenz    | Höhe / mm | VPE     | Preis/€ Stck. | silber / weiss                                                                      |
|-------------|-----------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SL-A60S-CO  | 60        | Blister | 8,58          |  |
| SL-A60GW-CO | 60        | Blister | 9,52          |                                                                                     |
| Referenz    | Höhe / mm | VPE     | Preis/€ Stck. | silber / weiss                                                                      |
| SL-A60S-CI  | 60        | Blister | 8,58          |  |
| SL-A60GW-CI | 60        | Blister | 9,52          |                                                                                     |
| Referenz    | Höhe / mm | VPE     | Preis/€ Stck. | silber / weiss                                                                      |
| SL-A60S-CC  | 60        | Blister | 7,18          |  |
| SL-A60GW-CC | 60        | Blister | 8,16          |                                                                                     |



## kaligno Übergangs-und Ausgleichsprofile

Unsere Aluminium-Übergangs- und Ausgleichsprofile sorgen für saubere Übergänge zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen und gleichen Höhenunterschiede zuverlässig aus. Sie verbinden Funktionalität mit moderner Optik und schaffen langlebige, belastbare Abschlüsse für Wohn- und Objektbereiche. Dank ihrer stabilen Konstruktion schützen die Profile Belagskanten vor Beschädigungen und gewährleisten zugleich eine sichere sowie harmonische Verbindung verschiedener Bodenflächen.

Material: Aluminium – VPE 1: 1 Stück / VPE 2: 10 Stück

| Referenz     | Breite / mm | Länge / cm | Preis/€ Stck. | silber                                                                             |
|--------------|-------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| KL-A30SSK-06 | 30          | 90         | 12,96         |  |
| KL-A30SSK-02 | 30          | 270        | 33,16         |                                                                                    |



## kaligno T-Profile

Unsere T-Profile ermöglichen saubere, elegante Übergänge zwischen gleich hohen Bodenbelägen und setzen zugleich moderne gestalterische Akzente. Sie eignen sich ideal zur optischen Trennung unterschiedlicher Flächen und sorgen für einen präzisen sowie langlebigen Abschluss. Dank ihrer stabilen Konstruktion schützen die Profile Belagskanten zuverlässig vor Beschädigungen und verbinden Funktionalität mit hochwertigem Design für Wohn- und Objektbereiche.

Material: 1.4301 / V2A – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 100 Stück in Holzkiste

| Referenz   | Breite / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | glänzend                                                                             |
|------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| T-E140G-01 | 14          | 250        | 12,02        |  |
| T-E250G-01 | 25          | 250        | 13,72        |                                                                                      |

| Referenz   | Breite / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | gebürstet                                                                            |
|------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| T-E140B-01 | 14          | 250        | 14,30        |  |
| T-E250B-01 | 25          | 250        | 16,33        |                                                                                      |





## kaden Dehnfugenprofile

Unsere Dünnbett-Dehnfugenprofile wurden speziell für stark beanspruchte Bodenflächen in Industrie-, Gewerbe- und Objektbereichen entwickelt. Sie eignen sich ideal für Lager- und Produktionshallen, Tiefgaragen sowie Einkaufszentren und gewährleisten eine zuverlässige Aufnahme sowie gleichmäßige Ableitung hoher Belastungen in Belag und Untergrund. Gleichzeitig reduzieren sie Tritt- und Körperschall und tragen zu einer dauerhaft belastbaren Flächenkonstruktion bei. Als wartungsfreie Alternative zu Silikonfugen sind die Profile auch in geringen Höhen von 3 mm und 4,5 mm erhältlich und eignen sich dadurch optimal für Bodenbeschichtungen und niedrige Belagsaufbauten.



**Material:** Aluminium / EPDM – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 100 Stück in Holzkiste

| Referenz         | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. |
|------------------|-----------|------------|--------------|
| DIL10-A030HG-01  | 3         | 250        | 17,14        |
| DIL10-A045HG-01  | 4,5       | 250        | 17,14        |
| DIL10-A060HG-01  | 6         | 250        | 17,76        |
| DIL10-A080HG-01  | 8         | 250        | 18,96        |
| DIL10-A100HG-01  | 10        | 250        | 19,14        |
| DIL10-A125HG-01  | 12,5      | 250        | 20,24        |
| DIL10-A150HG-01  | 15        | 250        | 20,72        |
| DIL10-A170HG-01  | 17        | 250        | 22,04        |
| DIL10-A200HG-01  | 20        | 250        | 24,46        |
| DIL10-A220HG-01  | 22        | 250        | 27,38        |
| DIL10-A250HG-01  | 25        | 250        | 28,52        |
| DIL10-A300HG-01  | 30        | 250        | 29,76        |
| DIL10-A030BEG-01 | 3         | 250        | 17,14        |
| DIL10-A045BEG-01 | 4,5       | 250        | 17,14        |
| DIL10-A060BEG-01 | 6         | 250        | 17,76        |
| DIL10-A080BEG-01 | 8         | 250        | 18,96        |
| DIL10-A100BEG-01 | 10        | 250        | 19,14        |
| DIL10-A125BEG-01 | 12,5      | 250        | 20,24        |
| DIL10-A150BEG-01 | 15        | 250        | 20,72        |
| DIL10-A170BEG-01 | 17        | 250        | 22,04        |
| DIL10-A200BEG-01 | 20        | 250        | 24,46        |
| DIL10-A220BEG-01 | 22        | 250        | 27,38        |
| DIL10-A250BEG-01 | 25        | 250        | 28,52        |
| DIL10-A300BEG-01 | 30        | 250        | 29,76        |



**Material:** Edelstahl / EPDM – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 100 Stück in Holzkiste

| Referenz         | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. |
|------------------|-----------|------------|--------------|
| DIL10-E030HG-01  | 3         | 250        | 29,78        |
| DIL10-E045HG-01  | 4,5       | 250        | 29,78        |
| DIL10-E060HG-01  | 6         | 250        | 29,78        |
| DIL10-E080HG-01  | 8         | 250        | 34,24        |
| DIL10-E100HG-01  | 10        | 250        | 37,68        |
| DIL10-E125HG-01  | 12,5      | 250        | 39,76        |
| DIL10-E150HG-01  | 15        | 250        | 48,82        |
| DIL10-E170HG-01  | 17        | 250        | 49,56        |
| DIL10-E200HG-01  | 20        | 250        | 52,22        |
| DIL10-E220HG-01  | 22        | 250        | 55,02        |
| DIL10-E250HG-01  | 25        | 250        | 57,72        |
| DIL10-E300HG-01  | 30        | 250        | 63,18        |
| DIL10-E030BEG-01 | 3         | 250        | 29,78        |
| DIL10-E045BEG-01 | 4,5       | 250        | 29,78        |
| DIL10-E060BEG-01 | 6         | 250        | 29,78        |
| DIL10-E080BEG-01 | 8         | 250        | 34,24        |
| DIL10-E100BEG-01 | 10        | 250        | 37,68        |
| DIL10-E125BEG-01 | 12,5      | 250        | 39,76        |
| DIL10-E150BEG-01 | 15        | 250        | 48,82        |
| DIL10-E170BEG-01 | 17        | 250        | 49,56        |
| DIL10-E200BEG-01 | 20        | 250        | 52,22        |
| DIL10-E220BEG-01 | 22        | 250        | 55,02        |
| DIL10-E250BEG-01 | 25        | 250        | 57,72        |
| DIL10-E300BEG-01 | 30        | 250        | 63,18        |




## kaden Dehnfugenprofil PVC 8 mm Fugenbreite

Material: PVC – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 40 Stück im Karton

| Referenz        | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | beige                                                                               |
|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DIL8-P060BEG-01 | 6         | 250        | 5,68         |  |
| DIL8-P080BEG-01 | 8         | 250        | 5,86         |                                                                                     |
| DIL8-P100BEG-01 | 10        | 250        | 6,04         |                                                                                     |
| DIL8-P125BEG-01 | 12,5      | 250        | 6,22         |                                                                                     |

| Referenz       | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | grau                                                                                |
|----------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DIL8-P060HG-01 | 6         | 250        | 5,68         |  |
| DIL8-P080HG-01 | 8         | 250        | 5,86         |                                                                                     |
| DIL8-P100HG-01 | 10        | 250        | 6,04         |                                                                                     |
| DIL8-P125HG-01 | 12,5      | 250        | 6,22         |                                                                                     |




## kaden Dehnfugenprofil PVC 8 mm Fugenbreite - ohne Schenkel

Material: PVC – VPE 1: 10 Stück / VPE 2: 40 Stück im Karton

| Referenz          | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | beige                                                                               |
|-------------------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DIL80S-P080BEG-01 | 8         | 250        | 5,68         |  |
| DIL80S-P100BEG-01 | 10        | 250        | 5,86         |                                                                                     |
| DIL80S-P125BEG-01 | 12,5      | 250        | 6,04         |                                                                                     |

| Referenz         | Höhe / mm | Länge / cm | Preis/€ lfm. | grau                                                                                 |
|------------------|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DIL80S-P080HG-01 | 8         | 250        | 5,68         |  |
| DIL80S-P100HG-01 | 10        | 250        | 5,86         |                                                                                      |
| DIL80S-P125HG-01 | 12,5      | 250        | 6,04         |                                                                                      |




## kaquano Duschprofile / Gefällekeile

Unsere Duschprofile und Gefällekeile ermöglichen präzise, funktionale und optisch hochwertige Lösungen für moderne, bodengleiche Duschen. Sie sorgen für ein kontrolliertes Wassergefälle, saubere Abschlüsse und eine zuverlässige Entwässerung im Duschbereich. Dank ihrer durchdachten Konstruktion unterstützen sie eine einfache und sichere Verarbeitung und schaffen harmonische Übergänge zwischen Duschfläche und angrenzendem Belag. Gleichzeitig setzen die Profile elegante gestalterische Akzente und erfüllen höchste Ansprüche an Design, Funktionalität und Langlebigkeit.

**Material:** 1.4301 / V2A – VPE 1: 1 Stück / VPE 2: 10 Stück im Karton

### Wandprofil / Wandgefällekeil

| Referenz    | H1 / H2 mm | Länge / cm | Preis/€ Stck | gebürstet                                                                         |
|-------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AQW-E1008-L | 8 / 24     | 98         | 52,78        |  |
| AQW-E1010-L | 10 / 24    | 98         | 53,06        |                                                                                   |
| AQW-E1508-L | 8 / 32     | 148        | 65,98        |                                                                                   |
| AQW-E1510-L | 10 / 32    | 148        | 66,26        |                                                                                   |
| AQW-E2008-L | 8 / 40     | 200        | 84,46        |                                                                                   |
| AQW-E2010-L | 10 / 40    | 200        | 84,74        |                                                                                   |

| Referenz    | H1 / H2 mm | Länge / cm | Preis/€ Stck | gebürstet                                                                          |
|-------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| AQW-E1008-R | 8 / 24     | 98         | 52,78        |  |
| AQW-E1010-R | 10 / 24    | 98         | 53,06        |                                                                                    |
| AQW-E1508-R | 8 / 32     | 148        | 65,98        |                                                                                    |
| AQW-E1510-R | 10 / 32    | 148        | 66,26        |                                                                                    |
| AQW-E2008-R | 8 / 40     | 200        | 84,46        |                                                                                    |
| AQW-E2010-R | 10 / 40    | 200        | 84,74        |                                                                                    |


### Bodenprofil / Bodengefällekeil

| Referenz    | H1 / H2 mm | Länge / cm | Preis/€ Stck | gebürstet                                                                           |
|-------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AQB-E1010-L | 10 / 24    | 100        | 59,02        |  |
| AQB-E1011-L | 11 / 24    | 100        | 60,74        |                                                                                     |
| AQB-E1012-L | 12 / 24    | 100        | 63,02        |                                                                                     |
| AQB-E1510-L | 10 / 32    | 150        | 79,46        |                                                                                     |
| AQB-E1511-L | 11 / 32    | 150        | 82,24        |                                                                                     |
| AQB-E1512-L | 12 / 32    | 150        | 84,58        |                                                                                     |
| AQB-E2010-L | 10 / 40    | 200        | 119,22       |                                                                                     |
| AQB-E2011-L | 11 / 40    | 200        | 119,88       |                                                                                     |
| AQB-E2012-L | 12 / 40    | 200        | 120,54       |                                                                                     |

| Referenz    | H1 / H2 mm | Länge / cm | Preis/€ Stck | gebürstet                                                                           |
|-------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AQB-E1010-R | 10 / 24    | 100        | 59,02        |  |
| AQB-E1011-R | 11 / 24    | 100        | 60,74        |                                                                                     |
| AQB-E1012-R | 12 / 24    | 100        | 63,02        |                                                                                     |
| AQB-E1510-R | 10 / 32    | 150        | 79,46        |                                                                                     |
| AQB-E1511-R | 11 / 32    | 150        | 82,24        |                                                                                     |
| AQB-E1512-R | 12 / 32    | 150        | 84,58        |                                                                                     |
| AQB-E2010-R | 10 / 40    | 200        | 119,22       |                                                                                     |
| AQB-E2011-R | 11 / 40    | 200        | 119,88       |                                                                                     |
| AQB-E2012-R | 12 / 40    | 200        | 120,54       |                                                                                     |

#### Hinweis zur Auswahl:

Wähle die Vorderkante passend zur Fliesenstärke. Die Keillänge richtet sich nach der Tiefe der Duschnische. Die Blickrichtung beachten. Für einen sauberen Abschluss den Keil immer an der breitesten Stelle kürzen.




## kaquano Glasträgerprofile / mit und ohne Gefälle

Unsere Glasprofile ermöglichen moderne, elegante und funktionale Lösungen für hochwertige Glasabtrennungen im Dusch- und Innenausbau. Sie sorgen für sichere Glasaufnahmen, präzise Abschlüsse und eine harmonische Integration in anspruchsvolle Raumkonzepte. Dank ihrer durchdachten Konstruktion gewährleisten die Profile eine stabile Befestigung und unterstützen eine saubere, professionelle Verarbeitung. Gleichzeitig setzen sie stilvolle architektonische Akzente und verbinden Design, Sicherheit und Langlebigkeit auf höchstem Niveau.

**Material:** 1.4301 / V2A – VPE 1: 1 Stück / VPE 2: 10 Stück im Karton


**Hinweis zur Auswahl:**  
Wähle die Vorderkante passend zur Fliesenstärke. Die Keillänge richtet sich nach der Tiefe der Duschnische. Die Blickrichtung beachten. Für einen sauberen Abschluss den Keil immer an der breitesten Stelle kürzen.



### Glasträger-Bodenprofil / Glasträger-Bodengefällekeil

| Referenz       | H1 / H2 mm | Länge / cm | Preis/€ Stck | gebürstet                                                                         |
|----------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AQBG-E100-19-L | 19 / 34    | 98         | 109,24       |  |
| AQBG-E120-19-L | 19 / 37    | 120        | 125,62       |                                                                                   |
| AQBG-E150-19-L | 19 / 42    | 148        | 144,48       |                                                                                   |
| AQBG-E200-19-L | 19 / 60    | 200        | 166,14       |                                                                                   |

| Referenz       | H1 / H2 mm | Länge / cm | Preis/€ Stck | gebürstet                                                                         |
|----------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AQBG-E100-19-R | 19 / 34    | 98         | 109,24       |  |
| AQBG-E120-19-R | 19 / 37    | 120        | 125,62       |                                                                                   |
| AQBG-E150-19-R | 19 / 42    | 148        | 144,48       |                                                                                   |
| AQBG-E200-19-R | 19 / 60    | 200        | 166,14       |                                                                                   |

### Glasträger-Wandprofil ohne Gefälle

| Referenz     | H1 / H2 mm | Länge / cm | Preis/€ Stck | gebürstet                                                                            |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AQGP-E220-19 | 19         | 220        | 138,32       |  |



## kavira Duschablagen zum Einfließen

Unsere Duschablagen zum Einfließen verbinden modernes Design mit praktischer Funktionalität und schaffen elegante Ablageflächen im Duschbereich. Sie integrieren sich harmonisch in das Fliesenbild und ermöglichen eine stilvolle, nahezu nahtlose Gestaltung moderner Badezimmer. Dank ihrer robusten Ausführung bieten sie eine sichere und langlebige Ablagemöglichkeit für Pflegeprodukte und Badaccessoires. Gleichzeitig sorgen die Ablagen für eine aufgeräumte Optik und setzen hochwertige gestalterische Akzente in bodengleichen Duschen und anspruchsvollen Badkonzepten.

**Material:** 1.4301 / V2A – VPE 1: 1 Stück

| Referenz     | Form    | Abmessung / mm | Preis/€ Stck | gebürstet                                                                            |
|--------------|---------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| T-Linea 280B | Dreieck | 200x200x280    | 69,26        |  |

| Referenz     | Form    | Abmessung / mm      | Preis/€ Stck | gebürstet                                                                            |
|--------------|---------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| P-Linea 145B | Fünfeck | 200x200x100x100x145 | 82,42        |  |

## impervia Verbundabdichtung

Unsere Verbundabdichtungsprodukte bieten zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und bilden die sichere Grundlage für langlebige Wand- und Bodenaufbauten in Nassbereichen. Sie wurden speziell für den Einsatz unter Fliesen und Platten entwickelt und sorgen für eine dauerhaft dichte Verbindung zwischen Untergrund und Belag. Das abgestimmte System aus Dichtbändern, Dichtmanschetten und Abdichtungsbahnen ermöglicht eine sichere Verarbeitung auch in anspruchsvollen Anschluss- und Eckbereichen. Gleichzeitig erfüllen die Produkte hohe Anforderungen an Funktionalität, Verarbeitungssicherheit und Beständigkeit im täglichen Einsatz.

### impervia - Abdichtungsbahn

Material: Polyethylen / Polypropylen

| Referenz | VPE     | Länge / m | Preis/€ m | blau                                                                              |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| WPM-30   | Rolle   | 30 m      | 13,34     |  |
|          | Palette | 300 m     | 11,35     |                                                                                   |

### impervia - Stoßverbindungsband

Material: Polyethylen / Polypropylen vlieskaschiert

| Referenz | VPE     | Länge / m | Preis/€ m | blau                                                                              |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| WPST-50  | Rolle   | 50 m      | 2,32      |  |
|          | Palette | 3000 m    | 1,96      |                                                                                   |
| WPST-5   | Blister | 5 m       | 3,96      |                                                                                   |

### impervia - Dichtband flexibel

Material: Polyethylen / Polypropylen vlieskaschiert

| Referenz    | VPE   | Länge / m | Preis/€ m | grau                                                                                |
|-------------|-------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WPDB-120-10 | Rolle | 10 m      | 2,32      |  |

### impervia - Formteile

Material: Polyethylen / Polypropylen vlieskaschiert VPE: 25 Stück/Karton

| Referenz | Breite / mm | Länge / mm | Preis/€ Stck | blau                                                                                |
|----------|-------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WPI-110  | 120         | 110        | 6,68         |  |

| Referenz | Breite / mm | Länge / mm | Preis/€ Stck | blau                                                                                |
|----------|-------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WPA-150  | 120         | 150        | 6,68         |  |

| Referenz | Breite / mm | Länge / mm | Preis/€ Stck | blau                                                                                |
|----------|-------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WPC-120  | 120         | 120        | 8,62         |  |

### imperviaPro - Dichtband flexibel mit integriertem Schnittschutz

Material: NBR-Kautschuk mit textilem Schnittschutz- VPE 1: 1 Rolle/Karton

| Referenz | Breite / mm | Länge / m | Preis/€ m | grau                                                                                |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SSDB-121 | 120         | 25        | 17,58     |  |

### imperviaPro - Formteile flexibel mit integriertem Schnittschutz

Material: NBR-Kautschuk mit textilem Schnittschutz- VPE 1: 25 Stück/Karton

| Referenz | Breite / mm | Länge / mm | Preis/€ Stck | grau                                                                                |
|----------|-------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SSI-121  | 120         | 75         | 18,52        |  |

| Referenz | Breite / mm | Länge / mm | Preis/€ Stck | grau                                                                                |
|----------|-------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SSA-121  | 120         | 75         | 18,52        |  |

## LevelPro Verlegehilfe

Unsere Nivelliersysteme mit Laschen und Keilen, sowie Sichelkeilen ermöglichen eine präzise, schnelle und professionelle Fliesenverlegung. Sie sorgen für eine gleichmäßige Ausrichtung der Fliesenoberflächen und reduzieren zuverlässig Überzähne bei Wand- und Bodenbelägen. Das durchdachte System unterstützt eine exakte Fugenführung und erleichtert die Verarbeitung insbesondere bei großformatigen Fliesen. Gleichzeitig erhöhen die stabilen Komponenten die Verlegesicherheit und tragen zu einem hochwertigen, ebenmäßigen Verlegebild bei.

### LevelPro - Nivellierlaschen

Material: Polypropylen – VPE 1: 1 Beutel / VPE 2: 8 Beutel = 1 Karton

| Referenz | VPE             | Fugenbreite | Preis/€ Btl. |
|----------|-----------------|-------------|--------------|
| LLC-2515 | Beutel 250 St.  | 1,5         | 28,29        |
|          | Karton 4000 St. |             | 25,79        |
| LLC-5015 | Beutel 500 St.  | 1,5         | 45,26        |
|          | Karton 4000 St. |             | 41,26        |
| LLC-2520 | Beutel 250 St.  | 2           | 28,29        |
|          | Karton 4000 St. |             | 25,79        |
| LLC-5020 | Beutel 500 St.  | 2           | 45,26        |
|          | Karton 4000 St. |             | 41,26        |
| LLC-2530 | Beutel 250 St.  | 2           | 45,26        |
|          | Karton 4000 St. |             | 41,26        |
| LLC-5030 | Beutel 500 St.  | 3           | 45,26        |
|          | Karton 4000 St. |             | 41,26        |



### LevelPro - Nivellierlaschen - lange Ausführung

Material: Polypropylen – VPE 1: 1 Beutel / VPE 2: 8 Beutel = 1 Karton

| Referenz   | VPE             | Preis/€ Btl. |
|------------|-----------------|--------------|
| LLC-5030-L | Beutel 500 St.  | 56,46        |
| LLC-5030-L | Karton 4000 St. | 50,82        |



### LevelPro - Nivellierkeile

Material: Polypropylen – VPE 1: 1 Beutel / VPE 2: 8 Beutel = 1 Karton

| Referenz | VPE             | Preis/€ Btl. |
|----------|-----------------|--------------|
| LLW-250  | Beutel. 250 St. | 52,48        |
|          | Karton 2000 St. | 47,86        |
| LLW-100  | Beutel 100 St.  | 26,24        |
|          | Karton 1600 St. | 23,92        |



### LevelPro - Zange

Material: Metall – VPE 1: 1 Stück

| Referenz | VPE          | Preis/€ Stück |
|----------|--------------|---------------|
| LLP      | Beutel 1 St. | 39,42         |



### LevelPro - Sichelkeile

Material: Polypropylen – VPE 1: 1 Beutel

| Referenz | VPE            | Preis/€ Btl. |
|----------|----------------|--------------|
| LSW-100  | Beutel 100 St. | 19,28        |



## diametra Diamantwerkzeuge

Unsere Diamantwerkzeuge stehen für höchste Präzision, lange Standzeiten und zuverlässige Leistung im professionellen Einsatz. Ob Trennscheiben, Bohrkronen oder Schleifpads – die Werkzeuge wurden speziell für die Bearbeitung anspruchsvoller Materialien wie Feinsteinzeug, Naturstein, Keramik und Beton entwickelt. Sie ermöglichen saubere Schnitte, exakte Bohrungen und gleichmäßige Schleifergebnisse bei hoher Belastbarkeit und effizientem Arbeiten. Dank modernster Fertigungstechnologien und hochwertiger Materialien überzeugen die Werkzeuge durch maximale Performance, Wirtschaftlichkeit und dauerhafte Qualität auf der Baustelle und im Handwerk.

### Diamanttrennscheibe GreenUltracut - Feinsteinzeug und Naturstein - Stärke 1,3 mm

VPE 1: 1 Stück im Blister / VPE 2: 5 Stück im Karton / VPE 3: 10 Stück im Karton

| Referenz | VPE           |     | Preis/€ Stck. |
|----------|---------------|-----|---------------|
| DSGU115  | Blister 1 St. | 115 | 78,26         |
|          | Karton 5 St.  |     | 76,42         |
|          | Karton 10 St. |     | 74,34         |
| DSGU125  | Blister 1 St. | 125 | 78,26         |
|          | Karton 5 St.  |     | 76,42         |
|          | Karton 10 St. |     | 74,34         |



### Diamanttrennscheibe BlackTurbocut - Feinsteinzeug und Naturstein - Stärke 1,8 mm

VPE 1: 1 Stück im Blister / VPE 2: 5 Stück im Karton / VPE 3: 10 Stück im Karton

| Referenz | VPE           |     | Preis/€ Stck. |
|----------|---------------|-----|---------------|
| DSBT115  | Blister 1 St. | 115 | 79,88         |
|          | Karton 5 St.  |     | 77,22         |
|          | Karton 10 St. |     | 75,96         |
| DSBT125  | Blister 1 St. | 125 | 78,26         |
|          | Karton 5 St.  |     | 77,22         |
|          | Karton 10 St. |     | 74,34         |



### Diamanttrennscheibe GreenCroc - Feinsteinzeug und Naturstein - Stärke 1,8 mm / Trennen und Schleifen

VPE 1: 1 Stück im Blister / VPE 2: 5 Stück im Karton / VPE 3: 10 Stück im Karton

| Referenz | VPE           |     | Preis/€ Stck. |
|----------|---------------|-----|---------------|
| DSBT115  | Blister 1 St. | 115 | 59,88         |
|          | Karton 5 St.  |     | 57,62         |
|          | Karton 10 St. |     | 55,36         |



### Diamantbohrkronen

VPE 1: 1 Stück

| Referenz | Durchmesser/mm | Segment | Preis/€ Stck |
|----------|----------------|---------|--------------|
| DBK 20   | 20             | 10      | 31,14        |
| DBK 35   | 35             | 10      | 54,06        |
| DBK 40   | 40             | 10      | 61,44        |
| DBK 45   | 45             | 10      | 68,48        |
| DBK 50   | 50             | 10      | 70,52        |
| DBK 68   | 68             | 10      | 99,88        |



### Diamantschleifpads Trockenanwendung

VPE 1: 1 Stück M14 Aufnahmeteller + Pad Körnung 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1500 / 3000

| Referenz | Durchmesser / cm | Preis/€ Set |
|----------|------------------|-------------|
| DPS-Set  | 10               | 129,88      |



## Edelstahl V2A:

Unsere Edelstahlprofile sind optimal für höchste mechanische Belastungen und überzeugen durch ihre ausgezeichnete Resistenz gegenüber den meisten Chemikalien, verdünnten Säuren und Laugen. Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir, den Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen zu vermeiden. Beim Sägen schützen spezielle Rostschutzmaßnahmen die Schnittkanten dauerhaft vor Korrosion. Schneidstaub und Funken sollten umgehend entfernt werden, um Flugrost vorzubeugen. Für höchste Ansprüche bieten wir Edelstahlprofile auch in besonders widerstandsfähiger V4A-Qualität an – ideal für anspruchsvolle Umgebungen mit maximalem Korrosionsschutz.

Nochmal kurz zusammengefasst:

- Geeignet für den Innen- und Außenbereich bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Je nach Legierung hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien
- **Wichtiger Hinweis:** Schnittkanten sind nicht rostbeständig
- Mögliche Flugrostbildung abhängig von Umgebungsbedingungen (z. B. Salzwasser, Industrieabgase, Chlor, aggressive Reinigungsmittel)
- Typische Einsatzbereiche: Architektur, Sanitäranlagen, Lebensmittelindustrie u. a.
- Reinigung: Mit haushaltsüblichen, milden Reinigungsmitteln säubern

## Aluminium:

Unsere Aluminiumprofile sind ideal für Anwendungen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung. Sie sind jedoch empfindlich gegenüber alkalischen Stoffen wie frischem Zement, der zu unschönen Oxidationsflecken führen kann. Daher empfehlen wir, Mörtel- und Fugenreste auf sichtbaren Flächen sofort gründlich mit sauberem Wasser zu entfernen. Bereits entstandene Flecken lassen sich nur schwer wieder beseitigen – vorbeugender Schutz ist daher besonders wichtig.

Nochmal kurz zusammengefasst

- Für den Einsatz im Innenbereich bei geringer mechanischer Beanspruchung
- Fleckenbildung durch Oxidation möglich – Material daher vor Kontakt mit Kleber- und Mörtelresten schützen
- Bei Kontakt mit Verarbeitungsprodukten sofort mit einem weichen Tuch und klarem Wasser reinigen
- **Wichtig:** Keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden

## Pflegehinweis für Metallfließenschienen (Aluminium und Edelstahl)

Um Korrosionsschäden zu vermeiden, müssen Kleber- und Fugmaterialien bei der Verlegung sofort mit klarem Wasser und einem weichen, kratzfreien Schwamm entfernt werden. Verwenden Sie keine säure- oder alkaliebasierten Reinigungsmittel, wie z. B. Zementschleierentferner, auf Metallprofilen. Die Reinigung erfolgt idealerweise mit klarem Wasser, anschließend die Profile mit einem trockenen Leinentuch abtrocknen.

[illegible]

## § 1 Geltungsbereich

Nachstehende AGB sind Vertragsbestandteil für alle unsere Lieferungen und Leistungen, sie gelten ausschließlich. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Käufer, auch wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. Von unseren AGB abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

Vertragliche Vereinbarungen zu diesem Vertrag wie etwa vertragliche Nebenabreden und Vertragsänderungen sind schriftlich niederzulegen. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich (§ 126 BGB) oder in Textform (§ 126b BGB) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise bleiben unberührt. Die AGB werden auf Anfrage versendet.

## § 2 Preise, Rabatte, Zahlungsbedingungen

Es gelten die am Tag der Bestellung gültigen Preislisten.

Wenn nicht gesondert ausgewiesen, gelten alle Preise ausschließlich Mehrwertsteuer.

Wir behalten uns eine Änderung der in den Preislisten für das Jahr vorgegebenen Preise nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der gegenseitigen Vertraglichen Interessen vor, insbesondere wenn sich Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen aufgrund von Änderungen der Preise unserer wichtigen Rohstoffe, sowie

Energiekostenveränderungen ergeben. Die Information zu Preisänderungen enthält eine Aufschlüsselung der für diese Änderungen, ursächlichen Gründe.

Rabatte und Boni werden nur nach besonderer Vereinbarung gewährt.

Im Preis enthaltene oder gesondert berechnete Fracht- und Verpackungskosten bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt, d.h. sie werden weder rabattiert noch bonifiziert.

Zahlungen sind innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung netto, oder nach besonderer Vereinbarung zu leisten. Für die Folgen des Zahlungsverzugs gelten die gesetzlichen Regelungen.

## § 3 Lieferung/ Versand/ Fracht/ Gefahrenübergang

Liefertermine und Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn diese ausdrücklich als verbindlich bestätigt werden.

Lieferfristen rechnen ab Auftragsbestätigung, frühestens jedoch ab endgültiger Klarstellung aller Auftrags-Einzelheiten.

Unvorhergesehene, unvermeidbare Ereignisse bei der Herstellung und sonstige Hindernisse wie höhere Gewalt, Arbeitskämpfe oder sonstige Störungen im eigenen Betrieb oder in den Betrieben unserer Zulieferanten sowie verspätete Lieferungen unserer Zulieferer berechtigen uns, die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung zu verlängern. Wir werden dem Kunden Beginn und Ende derartiger Umstände sowie die voraussichtliche Dauer der Verzögerung unverzüglich mitteilen.

Unsere Artikel haben unterschiedliche Lieferzeiten, je nach Verfügbarkeit. Wir behalten uns Einzellieferungen der jeweils lieferbaren Artikel vor. Sämtliche Angaben zur Verfügbarkeit,

Versand oder Zustellung eines Produkts sind lediglich voraussichtliche Angaben und ungefähre Richtwerte. Sie stellen keine verbindlichen bzw. garantierten Versand- oder Liefertermine dar, es sei denn, ein verbindlicher Termin wurde ausdrücklich vereinbart. Die gesetzlichen Ansprüche des Kunden bleiben unberührt.

Der Versand unserer Aufträge erfolgt ab Fracht- und kostenfreie Versendungen erfolgen nur nach gesonderter Vereinbarung in Schrift- oder Textform.

Der Versand erfolgt nach bestem Ermessen und ohne Gewähr für den günstigsten und schnellsten Weg. Soweit nicht anders vereinbart, werden die Waren unversichert. Die Transportgefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer auf den Kunden über.

Wir liefern in handelsüblicher Verpackung; erforderliche Sonderverpackungen gehen zu Lasten des Kunden.

## § 4 Rückpflicht/ Gewährleistung

Die gelieferte Ware ist gemäß § 377 HGB nach Erhalt unverzüglich auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Mängel zu untersuchen. Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Käufer oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen (§§ 377, 381 HGB). Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Käufer genehmigt, wenn uns nicht binnen 7 Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche oder in Textform (§ 126b BGB) verfasste Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Käufer genehmigt, wenn die Mängelrüge uns nicht binnen 7 Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt offensichtlich, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Hinweis: Aufgrund der verfahrenstechnischen Bedingungen kann es zu optischen Unreinheiten wie z.B. Ziehriefen, Farbabweichungen usw. kommen. Diese sind typische Eigenschaften unseres Produkts.

Beanstandete Ware ist in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befindet, für uns zur Besichtigung bereitzuhalten. Die beanstandete Ware ist vom Kunden bis zur Klärung der Reklamation sachgemäß einzulagern.

Soweit unsere Ware infolge von Mängeln ganz oder teilweise unbrauchbar ist, werden wir nach unserer Wahl, die nach billigem Ermessen zu treffen ist, kostenlos die Mängel beseitigen oder mangelfreie Ware nachliefern.

Die im Falle eines Mangels erforderliche Rücksendung der Ware an uns kann nur mit unserem Einverständnis erfolgen. Rücksendungen ohne unser Einverständnis müssen von uns nicht angenommen werden. In diesem Fall trägt der Käufer die Kosten der Rücksendung.

Die Gewährleistungszeit beträgt bei Unternehmern zwölf (12) Monate nach Gefahrübergang auf den Käufer, bei Verbrauchern gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Bei

Waren, die entsprechend ihrem üblichen Verwendungszweck für Bauwerke verwendet werden, gilt gegenüber Unternehmern eine Verjährungsfrist von zwölf (12) Monaten für Mängel, welche sich üblicherweise innerhalb dieses Zeitraums zeigen. Ansonsten bleibt § 438 BGB unberührt.

## § 5 Haftung

Soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

Auf Schadensersatz haften wir im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

Die sich aus 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben.

Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht von uns für Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.

## § 6 Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zum Ausgleich aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für die Forderung auf den Saldo.

Wird die Vorbehaltsware weiterverarbeitet oder durch Verbindung Bestandteil einer neuen Sache, die dem Kunden gehört, so gilt als vereinbart, dass uns der Kunde Miteigentum an der neuen Sache überträgt und diese unentgeltlich für uns mit verwahrt. Unser Eigentumsanteil bestimmt sich nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache.

Der Kunde tritt uns schon jetzt alle Forderungen ab, die aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware gegen seinen Abnehmer entstehen. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit einer anderen Ware, die uns nicht gehört, weiterverkauft, so tritt uns der Kunde den Teil der aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderung ab, der dem Rechnungsbetrag der Vorbehaltsware Wir geben die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen frei, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt.

Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Zahlungsverzugs im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Der Kunde bleibt widerruflich ermächtigt, die Forderungen aus dem Weiterverkauf einzuziehen. Auf Verlangen hat er die Abtretung seinen Abnehmern anzuzeigen und uns alle Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen, die wir zur Geltendmachung unserer Rechte benötigen. Wir dürfen diese Einzugsermächtigung nur bei Zahlungsverzug oder endgültigem Zahlungsausfall widerrufen.

Wird die Vorbehaltsware gepfändet oder werden unsere Rechte in anderer Weise durch Dritte beeinträchtigt, so hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen.

## § 7 Schlussbestimmungen

Die beiderseitigen Verpflichtungen sind am Sitz des Verkäufers zu erfüllen. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit unseren Lieferungen oder Leistungen oder aus anderem Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Wiesloch.

Das Vertragsverhältnis unterfällt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des Kollisionsrechts. Die Anwendbarkeit des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen, hier gilt auch deutsches Recht.

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berührt.



hollrima Consulting  
 An der Autobahn 32  
 D-68789 St. Leon-Rot  
 Tel.: +49 (0) 6227 / 3914899  
 Mail: kontakt@kapro-tec.de

